



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185
Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 183 ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк,
Тверская область, 171984 « 05 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом –экспертом Новиковой Галиной Валентиновной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6 (МБДОУ детский сад № 6), ОГРН: 1146906010459, ИНН: 6932006601, КПП 693201001.

Место нахождения: Тверская область, Максатихинский район, п.Малышево, ул.Центральная, д. 1.

Место осуществления деятельности: Тверская область, Максатихинский район, п.Малышево, ул.Центральная, д. 1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. За период с 17.08.2022 по 02.10.2023 г. не проведено обследование детей на контактные гельминтозы в установленном порядке, что является нарушением **п.3343, п.3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**
2. Не представлена ЛМК заведующей Боевой Ксении Владимировны. В ЛМК Смоляковой А.А., Калининой Е.А., Плотниковой В.В. отсутствует информация о прививке АДСМ (ранее прививки были сделаны 29.04.2013 – Смолякова А.А., 06.06.203 г. – Калинина Е.А., 28.05.2013 г. – Плотникова В.В.). Не пройдено своевременно санитарно-гигиеническое обучение и аттестация Осиповой М.Ю. (срок аттестации истек 25.01.2023 г.). Вышеуказанное является нарушением **п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**
3. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд в групповых, не имеет метку объема в литрах и миллилитрах – нарушение **п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**
4. В групповых в буфетных, а также на пищеблоке отсутствуют термометры для контроля температуры блюд перед раздачей, что является нарушением **п.5.1, п.5.2**

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. Суточные пробы оставляются не в полном объеме – не оставлены суточные пробы 3-го блюда, что является нарушением п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
6. Для приготовления пищи используется эмалированная посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
7. В целях профилактики йододефицитных состояний у детей в учреждении не используется при приготовлении блюд и кулинарных изделий соль поваренная пищевая йодированная, что является нарушением п.8.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
8. В складском помещении для сырой продукции весы отсутствуют. На весах, установленных в складском помещении для готовой продукции, взвешивается и сырая и готовая продукция, тем самым нарушается поточность технологического процесса, что является нарушением п.2.5, п.2.9, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести обследование детей на контактные гельминтозы в установленном порядке, в соответствии с п.3343, п.3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
 2. Обеспечить наличие личной медицинской книжки Боевой К.В.
 3. Обеспечить в ЛМК Смоляковой А.А., Калининой Е.А., Плотниковой В.В. наличие информации о проведении прививки АДСМ.
 4. Осиповой М.Ю. пройти санитарно-гигиеническое обучение и аттестацию.
 5. Для раздачи и порционирования блюд в групповых, обеспечить наличие инвентаря, имеющего метку объема в литрах и миллилитрах.
 6. Обеспечить наличие термометров для контроля температуры блюд перед раздачей в групповых в буфетных, а также на пищеблоке.
 7. Суточные пробы оставляются в полном объеме.
 8. Обеспечить наличие посуды из нержавеющей стали для приготовления пищи.
 9. В целях профилактики йододефицитных состояний у детей в учреждении использовать при приготовлении блюд и кулинарных изделий соль поваренную пищевую йодированную.
 10. Обеспечить наличие весов в складском помещении для сырой продукции.
-
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6 (МБДОУ детский сад № 6), ОГРН: 1146906010459, ИНН: 6932006601, КПП 693201001.

Место нахождения: Тверская область, Максатихинский район, п.Малышево, ул.Центральная, д. 1.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31, эл. почта: novikova_gv@69.rosпотребнадзор.ru, bezh@rpn-tver.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» апреля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Новикова Г.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

№ 09/455-2023 от 05.10.2023

E-mail: mbdoudetskiysad6m@mail.ru